Акт сверки для БЭСТ-4 [1]

Admin

Программа "Акты сверок" для БЭСТ-4.

Позволяет:
1. создавать акты сверок используя книгу хозяйственных операций БЭСТа.
2. расчитывать акт сверки по нескольким счетам.
3. распечатать полученный отчет непосредственно из программы или экспортировать в Excel.
4. работать с БД нескольких предприятий, а также с БД предприятия "разбитой" по годам.

Программа "Акты сверок" для БЭСТ-4.







Позволяет:

1. создавать акты сверок используя книгу хозяйственных операций БЭСТа.
2. расчитывать акт сверки по нескольким счетам.
3. распечатать полученный отчет непосредственно из программы или экспортировать в Excel.

4. работать с БД нескольких предприятий, а также с БД предприятия "разбитой" по годам.

После первого запуска программы необходимо настроить пути к БД БЭСТ, а также указать счета по которым будет расчитываться акт.
разделителем счетов служит запятая, при определении счетов можно использовать символ *, для определения группы счетов. * можно применять в начале, середине или в конце счета. В определении одного счета (между двух запятых) используется не более одного символа *.
Пример: 60*,60*1,*01 правильное определение
60,60** неправильное определение

Параметры используемые в ini файле
все параметры должны находиться в секции Main

usewintemp
если в ini файле указан параметр usewintemp=1, то темповые файлы файлы будут создаваться в каталоге windows\temp\. Если этого параметра не будет, то темповые файлы будут создаваться в каталоге программы.
usewintemp=1 полезен при запуске программы по сети.

showoptions
параметр showoptions=0 позволяет скрыть кнопку настроек БД (защита от нерадивых пользователей). Если параметр отсутствует, по умолчанию, настройки доступны.

quikallrep
параметр quikallrep=1 позволяет производить более быстрый расчет "по всем предприятиям" за счет игнорирования более старых БД (для "разбитых" баз).
Расчет производится только в текущей БД (самая верхняя) с учетом сальдо на начало.

BegDateDisable
если выставить параметр BegDateDisable=1 то при запуске программы в поле "не учитывать начальную дату" будет стоять галочка,
соответственно BegDateDisable=0 убирает галочку

BegDate
параметр BegDate позволяет выставлять начальную дату, если присутствует параметр BegDateDisable=1, то не учитывается
если присутствует параметр BegDateDisable=0, а параметр BegDate отсутсвует, то в качестве начально даты выставляется 1 число текущего месяца

ShowNames
если выставить параметр ShowNames=1 то при запуске программы в поле "Отображать название проводки" будет стоять галочка,
соответственно ShowNames=0 убирает галочку

DOS
если выставить параметр DOS=0, то программа будет отображать данные БЭСТа в Win кодировке. При отсутствии параметра или при DOS=1 используется DOS кодировка

FastReport
если выставить параметр FastReport=0, то программа не будет использовать шаблоны FastReport.
(Для тех кого и так все устраивает)

SortFields
Порядок сортировки отчета по всем предприятиям. Указывать названия полей Partners.dbf разделитель ;(точка с запятой)

Разработчик - Аллаяров И.Ф.

Сайт программы Акты сверки [2]

Тип материала: Программы [3]

Источник (modified on 14/05/2012 - 19:23): https://spb4plus.ru/node/155?page=0

Ссылки
[1] https://spb4plus.ru/node/155
[2] http://aktsverky.narod.ru/
[3] https://spb4plus.ru/kategoriya/programmy